










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK MIESZKALNY

RODZAJ WYROBU		DRZWI WEWNETRZNE						DRZWI WEWNETRZNE
OZNACZENIE NA RYS.		D1	D2	D3	D4	D5	D6	DZ1
SCHEMAT (od zewnątrz)								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90	90	90	80	80	90	100
	H	205	205	205	205	205	205	205
PARTER		1 P				1 P		
		3 L	1 L	1 L	1 L		1 L	1 L
RAZEM		4	1	1	1	1	1	1
UWAGI:								
		drzwi wewnętrzne płytowe pełne z okleiną drewnopodobną, kolor należy ustalić z Inwestorem, zamek z wkładką patentową	drzwi wewnętrzne płytowe pełne z okleiną drewnopodobną, kolor należy ustalić z Inwestorem, zamek z wkładką patentową kratka wentylacyjna lub tuleje w ich dolnej części, a całkowity przekrój prześwitu powinien wynosić nie mniej niż 0,022 m2	drzwi wewnętrzne stalowe pełne EI30 z okleiną drewnopodobną, kolor należy ustalić z Inwestorem, zamek patentowy, samozamykacz	drzwi wewnętrzne płytowe pełne z okleiną drewnopodobną, kolor należy ustalić z Inwestorem, zamek z wkładką patentową	drzwi wewnętrzne płytowe pełne z okleiną drewnopodobną, kolor należy ustalić z Inwestorem, zamek z wkładką patentową	drzwi wewnętrzne płytowe pełne przesuwne z okleiną drewnopodobną, kolor należy ustalić z Inwestorem, zamek zwykły do drzwi przesuwnych wg rozwiązania systemowego	drzwi zewnętrzne pełne stalowe ocieplone z okleiną drewnopodobną, kolor złoty dąb, wizjer, dwa zamki z wkładką patentową drzwi o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,3 W/(m2*K)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ- BUDYNEK GOSPODARCZY

RODZAJ WYROBU			
OZNACZENIE NA RYS.		DZ	DZ
SCHEMAT (od zewnątrz)			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90	110
	H	205	205
PARTER		1 P	1 P
PODDASZE		1 P	
RAZEM		2	1
UWAGI:			
		drzwi zewnętrzne pełne stalowe ocieplone z okleiną drewnopodobną, kolor złoty dąb, zamkek z wkładką patentową - istn. otwór drzwiowy dostosować do nowej stolarki	drzwi zewnętrzne pełne stalowe ocieplone z okleiną drewnopodobną, kolor złoty dąb, zamkek z wkładką patentową - istn. otwór drzwiowy dostosować do nowej stolarki



- stolarkę zamawiać po sprawdzeniu wymiarów otworów na placu budowy
- stolarka drzwiowa zewnętrzna kolor złoty dąb
- wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania

Inwestor: GMINA STRUMIEŃ , 43-246 STRUMIEŃ, UL. RYNEK 4	
Nazwa projektu: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNA 11 STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Faza: stan projektowany
Tytuł: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ <div>Data: 05.09.2022</div>	
Projektował: inż. Marek Filipczak Opracował: inż. Marek Węglorz Sprawdził:	Skala: 1:100 J. miary: cm Nr rys: